

# GUÍAS ESPECIALIZADAS

OPCIONES EN SUELOS:  
LAMINADO FRENTE  
A VINÍLICO

**lamiplast**



opciones en suelos:  
laminado frente  
a vinílico

---

01.

**PRINCIPALES DIFERENCIAS**

02.

**COMPOSICIÓN**

03.

**APARIENCIAS Y ACABADOS**

04.

**RESISTENCIA Y DURABILIDAD**

05.

**INSTALACIÓN**



# PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE SUELOS DE VINILO Y SUELOS LAMINADOS



Existe todavía a día de hoy cierta confusión entre el consumidor no experto a la hora de diferenciar un suelo laminado (generalmente de melamina) y un suelo de vinilo. Por eso hemos decidido escribir este artículo, con el fin de aclarar las posibles dudas que existan al respecto.

En primera instancia debemos mencionar que mucha gente incluye a ambos tipos de suelo en la misma categoría, llamándolos suelos laminados en general. Esta denominación es un error ya que, si bien en parte es cierto que ambos suelos suelen ser laminados y surgen como alternativa al parquet clásico de madera (que resulta muy costoso y difícil de instalar en muchos casos, además de que requiere mucho más esfuerzo en su mantenimiento), lo cierto es que las diferencias entre ambos tipos de suelo son tan importantes que lo correcto es colocarlos en categorías diferentes.

Vamos ya por tanto con las principales diferencias entre los suelos de vinilo y los suelos laminados.




## COMPOSICIÓN

### SUELOS DE VINILO

Están fabricados de policloruro de vinilo y son básicamente una resina aumentada con rellenos, tintes, elementos de textura, plástico y estabilizantes. Pueden presentarse en rollos, tejas, secciones de tablones y tableros o baldosas, y su dureza y resistencia es muy alta.

### SUELOS LAMINADOS

Se presentan en tablones, laminas o baldosas. Están compuestos por fibras densas de melamina, una foto que simula diferentes acabados (madera, piedra, etc...) y una superficie protectora transparente.



## APARIENCIAS Y ACABADOS

### SUELOS DE VINILO

La resina base de los suelos vinílicos se cubre con una capa de caucho texturizado y pigmentado con el fin de crear diversos diseños y acabados, como madera de roble o nogal, mármoles y piedras, e incluso cerámicas o ladrillos.

### SUELOS LAMINADOS

Las capas de melamina se cubren con papel de diseño en la que se halla impreso el acabado deseado (madera o piedra). El papel se cubre con una capa de polímero.







## RESISTENCIA Y DURABILIDAD

### SUELOS DE VINILO

Son los suelos más resistentes al paso del tiempo y al uso intensivo, de ahí que suelen ser los suelos preferidos para comercios, restaurantes y hoteles, o en hogares con mascotas (perros o gatos).

También son 100% hidrófugos, con lo que son los suelos preferidos para ambientes húmedos. Otra característica importante a tener en cuenta es su comodidad y su capacidad para amortiguar el ruido.

### SUELOS LAMINADOS

Son también resistentes, aunque no tanto como los suelos de vinilo. El exceso de luz les afecta y también el uso intensivo, que aunque lo soporta mejor que los suelos de madera, ese uso intensivo le afecta mucho más que a los suelos vinílicos. Finalmente, el agua puede dañarlos severamente, con lo que no se recomienda su instalación en lugares húmedos.

## INSTALACIÓN

En el pasado, los suelos laminados presentaban ciertas ventajas sobre los de vinilo, ya que solían ser más fáciles de instalar gracias a su sistema de clic, pudiéndose instalar además sobre el suelo anterior sin necesidad de hacer obra.

Sin embargo, estas características han sido últimamente incorporadas también en los suelos de vinilo, y las marcas más innovadoras (como Vinylclick) presentan también instalaciones en clic y con la posibilidad del montaje sobre el anterior suelo.

Hasta aquí esta guía con el que hemos querido enumerar las principales diferencias entre los suelos de vinilo y los suelos laminado.

Como habréis podido comprobar, las diferencias son importantes y tenerlas en cuenta es fundamental a la hora de elegir el suelo correcto



### HORNO DE ALCEDO

#### Almacén Principal

Avda. de Europa, 6

46026 **Valencia**

Tel.: 963 76 61 62 Fax: 963 76 20 05

[info@lamiplast.com](mailto:info@lamiplast.com)

### MAXIMILIANO THOUS

C/ Maximiliano Thous, 29

46009 **Valencia**

Tel.: 963 66 79 19 Fax: 963 65 46 75

[mthous@lamiplast.com](mailto:mthous@lamiplast.com)

### D&C Diseño y Colección Lamiplast

Gran Vía Fernando el Católico, 81

46008 **Valencia**

Tel.: 963 82 17 33 Fax: 963 82 32 83

[info@dyc-lamiplast.com](mailto:info@dyc-lamiplast.com)

### ALMACÉN PATERNA

Polígono Fuente del Jarro

Ciutat de Llíria, nº 33

46988 **Paterna (Valencia)**

Tel.: 961 34 01 50 Fax: 961 34 13 23

[paterna@lamiplast.com](mailto:paterna@lamiplast.com)

### ALMACÉN OLIVA

Ctra. N-332 Polig Indust. Les Jovades Nave 47

46780 **Oliva**

Tel.: 962 85 08 08 Fax: 962 85 05 01

[oliva@lamiplast.com](mailto:oliva@lamiplast.com)

### ALMACÉN CASAS IBAÑEZ

Ctra. Albacete, 85

02200 **Casas Ibañez (Albacete)**

Tel.: 652 032 632

[lamancha@lamiplast.com](mailto:lamancha@lamiplast.com)



@ lamiplastweb



@ LamiplastSpain



@ lamiplast



@ lamiplastsuministros

Venta online:



[lamiplast.com](http://lamiplast.com)

**lamiplast**